

# CATALOGUE 2022



**AID Matériel**  
**sécurité**

*pour que la sécurité ne soit plus un obstacle à vos projets*

**AID Matériel Sécurité**  
**460, chemin du Moulin**  
**71110 ARTAIX**

**Contact : [contact-ams@aidsecurite.com](mailto:contact-ams@aidsecurite.com)**

**SIRET 89324686800010**  
**RCS Mâcon**

# INDEX

<b>EXTINCTEURS</b>	<b>p 3</b>
<b>PROTECTION INCENDIE</b>	<b>p 7</b>
<b>DÉFIBRILLATEUR</b>	<b>p 17</b>
<b>DÉTECTEUR / ALARME</b>	<b>p 18</b>
<b>ÉQUIPEMENTS PPMS</b>	<b>p 23</b>
<b>SIGNALISATION</b>	<b>p 25</b>
<b>PLANS DE SECOURS</b>	<b>p 31</b>

# EXTINCTEURS

## Gamme Mobile CPP

Le CPP Mobile est un extincteur à pression permanente d'entrée de gamme. Ce produit combine la simplicité d'utilisation des extincteurs à pression permanente, une grande contenance et un prix compétitif. Le châssis disposant d'un traitement de surface standard, une housse de protection est recommandée en cas d'installation à l'extérieur.  
Gamme NF-EN3



Référence	Désignation produit	P.U. H.T.
AMS-XD-CPP6	Poudre 6 kg PP CPP6	43,60 €
AMS-XD-CPP9	Poudre 9 kg PP CPP9	54,50 €
AMS-XD-CPP6L	Eau 6 L ADDITIF PP CPP6L	49,30 €
AMS-XD-CPP9L	Eau 9 L ADDITIF PP CPP9L	56,20 €
AMS-XD-CPP1	Poudre ABC 1 kg PP	17,30 € *
AMS-XD-CPP2	Poudre ABC 2 kg PP	27,50 € *

\* + eco contribution de 1,00 € HT

## Gamme Portative PRIMA

La gamme PRIMA est composée d'un matériel d'un excellent rapport qualité-prix. Cette gamme convient parfaitement aux professionnels qui souhaitent utiliser des produits facilement maniables, dont la conception permet de proposer les prix les plus justes. Fabrication française. Gamme low cost.



Référence	Désignation produit	P.U. H.T.
AMS-XP-A6PR	Eau Pulvérisée + Additif 6 L	57,90 €
AMS-XP-A9PR	Eau Pulvérisée + Additif 9 L	61,50 €
AMS-XP-P6PR	Poudre ABC 6 kg	60,80 €
AMS-XP-P9PR	Poudre ABC 9 kg	67,80 €

# EXTINCTEURS

## Gamme Portative EURO BZ

Les extincteurs de la gamme EURO BZ disposent d'un ressort anti-cassure sur la lance pour éviter l'effet coup de bélier. Leur lance et leur tête sont dissociables. Leur poignée est ergonomique et leur tête est en cataphorèse pour éviter la corrosion. Nous utilisons des goujons de 10 mm afin d'assurer une excellente tenue de la tête au moment de la percussion et une longévité accrue du matériel.

L'ensemble mécanique est facilement extractible, ce qui facilite la vérification annuelle.

Les extincteurs de la gamme Euro Bz sont tous équipés d'une cartouche Starmousse<sup>®</sup> zéon 6090.

Fabrication française. Gamme technique



Référence	Désignation produit	P.U. H.T.
AMS-XVX-A6BZ-C	Eau 6 L + additif 6090 plein BZ	61,40 €
AMS-XVX-A9BZ-C	Eau 9 L + additif 6090 plein BZ	66,40 €
AMS-XVX-P6BZ	Poudre ABC 6kg BZ	63,70 €
AMS-XVX-P9BZ	Poudre ABC 9kg BZ	71,90 €

## Gamme Mobile Gaz et Gaz lourd

L'extincteur Gaz et Gaz lourd contient du dioxyde de carbone. C'est l'agent extincteur le plus propre. Il éteint les débuts d'incendie sans laisser aucune trace résiduelle.

Efficace sur les liquides inflammables et les corps gras, cet extincteur peut également être utilisé sur les personnes et les produits alimentaires.

L'extincteur Gaz et Gaz Lourd est le moyen de secours idéal pour les salles d'opération, de radiologie, d'informatique, les armoires électriques, les cuisines, les machineries d'ascenseur ou encore les transformateurs.

Extincteur CO2 en 2 et 5 kg.



Référence	Désignation produit	P.U. H.T.
AMS-XC-DC2AN	CO <sup>2</sup> NF-EN3 - 2 kg	50,40 €
AMS-XC-DC5AL	CO <sup>2</sup> NF-EN3 - 5 kg	97,40 €

# EXTINGCTEURS

## Gamme Mobile TITAN

Maniable et d'une efficacité redoutable, issu d'une conception sûre et efficace combinée à une haute technologie de fabrication, l'extincteur Titan est idéal pour les départs d'incendie de taille significative ou de grande portée.

Extincteur poudre en 25, 50, 75 et 100 kg. Extincteur eau en 45, 70 et 95 L.



Référence	Désignation produit	P.U. H.T.
AMS-XR-ZT50ABC	Poudre ABC 50 kg TITAN EN1866-1	638,50 €
AMS-XR-ZTA45	Eau + additif 45 L EN1866-1	499,00 €
AMS-XR-TAA45	Eau + additif + Antigel 45 L	636,20 €

## Gamme d'extincteurs spéciaux

Référence	Désignation produit	P.U. H.T.
AMS-XV-AA6	6L ANTIGEL INILAM BT	90,70 €
AMS-XV-AA9	9L ANTIGEL INILAM BT	102,60 €
AMS-XA-4ABC	Automatique pendulaire 4KG ABC	87,90 €
AMS-XA-6ABC	Automatique pendulaire 6KG ABC	106,70 €
AMS-XA-B9ABC	Automatique perche 9KG ABC	250,70 €
AMS-XV-EP6AD	6L Eau pure	55,50 €
AMS-XV-FM-9	Feux de métaux 9 KG	119,40 €
AMS-XV-DOUCHE	Douche 9L	104,40 €





# CARTOUCHE STARMOUSSE®



La cartouche Starmousse® respecte l'environnement. Sa conception permet en effet le recyclage complet de ses agents fluorés.

Les extincteurs équipés de la cartouche Starmousse® sont efficaces sur les feux A, B et F. L'émulsion, améliorée, offre une parfaite homogénéité de l'agent extincteur pour une couverture absolue du foyer.

## AVANTAGES :

- Concept fiable, aucune fuite
- Aucun contact physique avec l'additif (produit irritant), pas de risque sanitaire
- Recyclage tous les 5 ans par le fabricant (le produit ne part pas dans la nature)
- Maîtrise des coûts de recyclage pour l'installateur et le mainteneur
- Dispositif Andrieu sous brevet européen.



Cette étiquette comportant le logo de recyclage de la cartouche ZEON est présente sur tous les extincteurs contenant cette cartouche.

# PROTECTION INCENDIE

## Housses extincteurs

Toutes les housses sont en tissu traité anti-UV pour une excellente tenue dans le temps.  
Le corps de la housse est en tissu rouge polyester enduit PVC classé au feu M1.  
La coiffe en tissu microporeux permet l'évacuation de l'humidité et évite que la condensation ne détériore prématurément l'extincteur et permet d'identifier de loin le type d'extincteur.

### Housse Extincteur M1 ISO (sans coiffe)

Référence	Désignation produit	P.U. H.T.
AMS-N-H6R	6L/kg 1 à 99 pièces	11,50 €
AMS-N-H9R	9L/kg 1 à 99 pièces	12,90 €
AMS-N-HC2R	CO2 2kg 1 à 99 pièces	11,00 €
AMS-N-HC5R	CO2 5kg 1 à 99 pièces	15,70 €



### Housse Extincteur M1 Classique (avec coiffe)

Référence	Désignation produit	P.U. H.T.
AMS-N-H6L	6L/kg 1 à 99 pièces	16,10 €
AMS-N-H9L	9L/kg 1 à 99 pièces	16,50 €



### Housse CO<sup>2</sup>

Référence	Désignation produit	P.U. H.T.
AMS-N-HC2	2 kg CO2 1 à 10 pièces	16,70 €
AMS-N-HC5	5 kg CO2 1 à 10 pièces	19,40 €
AMS-N-H10	10 kg CO2 1 à 10 pièces	59,70 €
AMS-N-H20	2 X 10 kg CO2 1 à 10 pièces	102,70 €
AMS-N-H20M	20 kg CO2 1 à 10 pièces	122,50 €
AMS-N-H30	30 kg CO2 1 à 10 pièces	158,80 €



# PROTECTION INCENDIE

## Housse TITAN

Référence	Désignation produit	P.U. H.T.
AMS-N-H-TITANE	45 L TITAN	51,90 €
AMS-N-H-TITAN	50 KG TITAN	51,90 €
AMS-N-H-100KG	100 KG TITAN	106,50 €
AMS-N-H-100L	100L TITAN	106,50 €



## Housses diverses

Référence	Désignation produit	P.U. H.T.
AMS-N-H-DOUCHE	DOUCHE PORTATIVE 9L	22,30 €
AMS-N-H25	25 KG CYLINDRIQUE	47,30 €
AMS-N-H25L	25 L CYLINDRIQUE	47,30 €
AMS-N-H50KG	50 KG CYLINDRIQUE ANCIEN MODELE	51,90 €
AMS-N-H50L	50 L CYLINDRIQUE ANCIEN MODELE	51,90 €
AMS-N-H-CP45	EXTINCTEUR CP 45 L (PP)	51,90 €
AMS-N-H-CP50	EXTINCTEUR CP 50 kg (PP)	51,90 €
AMS-N-H-RIA25	RIA DN 25	36,60 €
AMS-N-H-RIA	RIA DN 33	37,70 €







# PROTECTION INCENDIE

## Abri et Coffrets

### Abri pour extincteur sur roues

Référence	Désignation produit	P.U. H.T.
AMS-N-ABRI	Abri pour extincteur sur roue - 1280 x 1560 x 820 mm Poids : 17 kg	337,90 €
	Conçu spécialement pour l'ensemble des extincteurs sur roues TITAN, CPP mobile et les 10 et 20 kg CO2. L'abri permet de protéger les extincteurs sur roues des ambiances corrosives et des intempéries. Abri résistant en composite (résine + fibre de verre).	

### Coffret double pour extincteurs 6 L / kg

Référence	Désignation produit	P.U. H.T.
AMS-N-CDBL-U	Coffret double pour extincteurs - 616 x 735 x 270 mm Poids : 7 kg	100,50 €
	Ce coffret extincteur double est idéal pour l'extérieur (exposition aux intempéries). Spécial transport, il dispose d'une serrure et d'une vitre à briser avec la clé triangle en série à l'intérieur. Il possède 2 sangles pour fixer les extincteurs (possibilité d'en rajouter sur demande) .	

# PROTECTION INCENDIE

## Coffret REGON rouge et noir pour extincteur 6-9 L / kg et 5 kg CO2

Dans tous les lieux où l'extincteur peut être exposé à des intempéries, soumis à des milieux agressifs ou à une utilisation abusive, le coffret REGON assure une protection efficace. C'est un produit très technique et de haute qualité industrielle.

- Polypropylène injecté
- Extrêmement résistant aux chocs
- Grande fenêtre d'inspection
- Dispositif d'étanchéité labyrinthe
- Fermeture par 2 fixations rapide
- Possibilité de mettre un scellé
- 1 ou 2 sangles de maintien de l'extincteur à largage rapide
- Points de fixation au châssis renforcés
- Possibilité de rajouter un deuxième anneau de fixation.



Référence	Désignation produit	Poids	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures	P.U. H.T.
AMS-N-C6-U	Coffret REGON 6 pour CPP6, CPP9 et extincteur 6 L / kg	2,70 kg	715 x 335 x 240 mm	645 x 244 x 204 mm	41,20 €
AMS-N-C9-U	Coffret REGON 9 pour extincteur 9 L / kg et DC5	3,25 kg	865 x 335 x 240 mm	795 x 244 x 204 mm	58,80 €

Référence	Désignation produit	Dimensions	P.U. H.T.
AMS-N-ANNEAU	Anneau de fixation pour coffret extincteur 6-9 L / kg	∅ 160 mm Poids : 170 g	8,30 €
AMS-N-ANNEAU1	Anneau de fixation pour coffret extincteur CPP9	∅ 180 mm Poids : 170 g	8,30 €

# PROTECTION INCENDIE

## Coffret « Strasbourg » pour Extincteur 6 et 9 L / kg ou 2 et 5 kg

### Caractéristiques des coffrets pour extincteurs

- Corps rouge en polystyrène choc traité anti-UV
- Porte rouge en polystyrène choc traité anti-UV ou porte transparente en PVC cristal
- Charnières en acier inoxydable de qualité Marine.
- Scellé de couleur permettant l'identification du type d'extincteur et le contrôle de la non-ouverture du coffret.

### Avantage sécurité du scellé Strasbourg de couleur

- Le scellé de couleur permet d'identifier le type d'extincteur présent dans le coffret (eau, poudre, CO<sup>2</sup>).
- Le scellé est mis en place lors de l'installation chez le client. Il se détruit lorsque la porte est ouverte.
- La présence du scellé permet de vérifier immédiatement la non-ouverture du coffret.



Référence	Désignation produit	Dimensions	P.U. H.T.
AMS-N-COFF-S	Coffret avec serrure	840 x 400 x 270 mm - 8 kg	123,40 €
AMS-N-COFF-SB	Coffret avec bouton poussoir	840 x 400 x 270 mm - 8 kg	123,40 €
AMS-N-COFF-SDC	Coffret double avec clef	850 x 600 x 300 mm - 8 kg	180,80 €
AMS-N-COFF-SDP	Coffret double avec bouton presseur	850 x 600 x 300 mm - 8 kg	180,80 €

# PROTECTION INCENDIE

## Coffret à clé pour extincteur et douche portable

Coffret pour extincteur et douche portable 6 et 9 litres. Stockage en extérieur ou en intérieur. Montage mural ou à même le sol.

### Caractéristiques

- Joint caoutchouc d'étanchéité
- Étiquette autocollante fournie
- 2 hublots en polycarbonate bloquant les UV
- Hublot donnant accès à la clé triangle en cas d'urgence, briser ce hublot pour accéder à la clé
- Poids coffret 6L/kg : 5 kg
- Poids coffret 9 L/kg et coffret vert : 5,4 kg.



Référence	Désignation produit	Dimensions	P.U. H.T.
AMS-N-C6NR	Coffret 6L/6KG rouge	840 x 400 x 270 mm - 8 kg	105,90 €
AMS-N-C9NR	Coffret avec bouton poussoir	840 x 400 x 270 mm - 8 kg	143,00 €
AMS-N-COFF-V	Coffret douche 6/9L vert	850 x 600 x 300 mm - 8 kg	143,00 €

## Armoire chauffante pour extincteur

Armoire pour zone à basse température jusqu'à -15°C. Protège les agents contenus dans les extincteurs ( 6L/kg et 9 L/kg ) eau, eau + Additif, douche portable et autres équipements.



Référence	Désignation produit	Dimensions	P.U. H.T.
AMS-N-ARM1	Armoire chauffante simple	382 x 255 x 830 mm Poids : 17 kg	482,50 €
AMS-N-ARM2	Armoire chauffante double	652 x 255 x 830 mm Poids : 20 kg	517,90 €



# PROTECTION INCENDIE

## Coffret protect design

Résistant et élégant, ce modèle de coffret est parfaitement conçu pour protéger et intégrer vos extincteurs en version murale. Fabrication française semi-artisanales.



Référence	Désignation produit	Dimensions	P.U. H.T.
AMS-N-CAPOT-AB	Capotage Opus	706 x 290 x 208 mm - 2 kg	191,40 €
AMS-N-CAPOT-NB	Capotage Opus noir	706 x 290 x 208 mm - 2 kg	183,00 €
AMS-N-CAPOT-BB	Capotage Opus blanc	706 x 290 x 208 mm - 2 kg	191,40 €

## Chariots extincteurs

### Chariot mural extincteur

Référence	Désignation produit	Poids	P.U. H.T.
AMS-N-SR-U	Chariot mural extincteur permettant de transporter l'extincteur rapidement sur l'intervention en toutes simplicité. Livré avec 2 supports métalliques et un gabarit permettant de percer vos trous et fixer les 2 supports.	3,20 kg	188,20 €



### Chariot porte-extincteur

Chariot permettant de transporter jusqu'à quatre extincteurs simultanément.

Référence	Désignation produit	P.U. H.T.
AMS-P-CHARIOT1	Pour un extincteur 6-9 KG/L	103,50 €
AMS-P-CHARIOT9	Pour deux extincteurs 6-9 KG/L	140,50 €
AMS-P-CHARIOT4	Pour quatre extincteurs 6-9 KG/L	177,50 €
AMS-P-CHARIOT5	Pour un extincteur CO2 5 KG	103,50 €



# PROTECTION INCENDIE

## Registres et Équipements de protection

### Coffret registre

Boîte en métal fermée avec une clé triangle. Contient deux autocollants « registre de sécurité » et registre d'accessibilité ».



Référence	Désignation produit	Dimensions	P.U. H.T.
AMS-N-CR-1	Petit coffret (cahiers)	260 x 350 x 78 mm. Poids : 2 kg.	31,90 €
AMS-N-CRC-1	Grand coffret (classeur)	300 x 350 x 82 mm. Poids : 2,4 kg.	45,40 €

### Boîte plastique à clé antivol

Boîte antivol en ABS avec un système de fermeture protégeant le produit des fausses manipulations et du vandalisme.

- Possibilité d'y mettre 3 clés
- Vitre jaune de sécurité à briser
- 4 points de fixation pour l'accrocher facilement au mur.

Référence	Désignation produit	Dimensions	P.U. H.T.
AMS-N-BCP-1	Boîte à clé antivol	134 x 125 x 45 mm. Poids : 170 g	11,00 €
AMS-N-VBCP	Vitre plexiglass ABS	134 x 125 x 45 mm. Poids : 170 g	5,70 €



### Boîtier à clé antivol

Référence	Désignation produit	Dimensions	P.U. H.T.
AMS-N-BOITIER	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vitre altuglass.</li> <li>• Barillet et 2 clés H520.</li> <li>• Matière : Acier - épaisseur 7/10ème.</li> <li>• Peinture : Epoxy RAL 3000.</li> </ul>	134 x 125 x 45 mm. Poids : 170 g	28,80 €



### Pochette Registre de sécurité type A et type B

Référence	Désignation produit	Dimensions	P.U. H.T.
AMS-N-RSCA	Type A	230 x 310 x 20 mm.	23,50 €
AMS-N-RSCB	Type B	270 x 350 x 50 mm.	28,50 €



# PROTECTION INCENDIE

## Moyens de lutte Incendie

### Bac à sable en acier et couvercle (produits vendus séparément)

Faible encombrement lors du transport :

Le bac se présente en kit dans un emballage de 4,5 cm de haut (sans couvercle).

Le montage ultra rapide et sans outil en moins de 30 secondes permet un important gain de temps chez le client.

Une fois monté, il se déplace aisément en un bloc (avant remplissage).

Tôle en acier 10/10e galvanisée + peinture RAL 3000.

Référence	Désignation produit	Dimensions	P.U. H.T.
AMS-N-BAC-S	Bac à sable acier	610 x 440 x 440 mm Volume : 108 L Poids : 10,3 kg	65,50 €
AMS-N-COUV-NM	Couvercle	134 x 125 x 45 mm. Poids : 170 g	21,80 €



### Bac à sable plastique

Référence	Désignation produit	Dimensions	P.U. H.T.
AMS-N-BAC-PLAST	Faible encombrement. Matière : Polypropylène. Résistance aux UV.	H 650 x L 570 x l 520 mm Volume : 100 L Poids : 8,9 kg	90,70 €



### Absorbant végétal ignifugé

Référence	Désignation produit	Dimensions	P.U. H.T.
AMS-N-ABS40	Testé et approuvé par le C.N.P.P. <ul style="list-style-type: none"><li>• Sac de 8,5 kg de 40 L.</li><li>• Biodégradable à plus de 99%.</li><li>• Conforme aux normes NFT 90 361, 90 362, 90-363 et NFP 98-190 SR.</li></ul>	Sac de 40 L Poids : 8,5 kg	22,10 €



# PROTECTION INCENDIE

## Couverture anti-feu

Référence	Désignation produit	Dimensions	P.U. H.T.
AMS-N-COUCOVER	Couverture avec pochette souple	1,8 x 1,2 m - 1,356 kg	20,20 €
AMS-N-COUV-R	Couverture Anti-feu avec coque	1,8 x 1,2 m - 1,262 kg	33,10 €



## Support aimant pour couverture anti-feu

Référence	Désignation produit	Dimensions	P.U. H.T.
AMS-N-ACOUV	Petit support magnétique qui s'adapte à tous les boîtiers et pochettes de couverture anti-feu	Diamètre 66 mm Poids : 105 g	25,80 €





# DÉFIBRILLATEUR



## ÉQUIPEZ-VOUS AVEC UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE DÉFIBRILLATEURS CONNECTÉS SIMPLE ET UTILISABLE PAR TOUS

Le défibrillateur Lifeaz est pensé pour être le plus simple possible. Des instructions vocales vous guident étape par étape et dès que les électrodes sont placées sur la poitrine de la victime, le défibrillateur prend le relais.

### TOTALEMENT AUTOMATIQUE

Le défibrillateur analyse seul le rythme cardiaque et décide seul de la thérapie à délivrer. Vous n'avez aucune décision à prendre.

### FIABLE, CONNECTÉ ET GÉOLOCALISÉ

La connectivité permet de simplifier au maximum la maintenance pour être sûr que le défibrillateur est opérationnel à tout moment.

On dénombre 50 000 morts chaque année, alors que c'est un accident de la vie qui ne devrait pas arriver.

Malheureusement, c'est un sujet qui nous concerne tous. La moyenne d'âge des victimes est de 60 ans (elle descend même à 40 ans pour les sportifs).

Le taux de survie est de seulement 5%, c'est largement insuffisant !

Mais la bonne nouvelle, c'est que l'arrêt cardiaque est un accident auquel on peut survivre, grâce à des gestes simples, et surtout grâce à un défibrillateur !

En 2022, l'arrêt cardiaque ne doit plus être une fatalité. Tout le monde peut et doit pouvoir sauver des vies. Il est temps.

À l'achat :  
1250 € HT

En option : Pack services  
250 € HT / an

À la location :  
600 € HT / an



# LIFEAZ

 **AID Matériel sécurité**  
pour que la sécurité ne soit plus un obstacle à vos projets

# DÉTECTEUR / ALARME

## Détecteurs Ei

Possibilité d'interconnexion entre les DAAF NF, les détecteurs de chaleur et monoxyde de carbone (jusqu'à 12 appareils). Portée RadioLINK environ 50 mètres.

### DAAF - Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée

Référence	Désignation produit	P.U. H.T.
AMS-N-DF2-U	DAAF Ei 605C - Pile 9 V Alcaline - 115 x 45 mm - Poids : 200 g	35,30 €
AMS-N-DF2-MR	Complément Module Radio Ei 605 MRF	44,80 €
AMS-N-DF3-U	DAAF Ei 605TYC - Pile Lithium - 115 x 45 mm - Poids : 200 g	52,90 €
AMS-N-DF3-MR	Complément Module Radio Ei 605 MTYRF	44,80 €

- Conforme: NF EN14604 - 2005
- Alimentation: Pile 9 V Alcaline ou Pile lithium 9 V, 2000 mAh
- Autonomie: 1 an et 10 ans avec la pile lithium
- Interconnexion filaire (maximum 250 m de câbles d'interconnexion)
- Interconnexion sans fil (avec Module en option)
- Puissance de l'alarme 85 dB(A) à 3 mètres
- Détecteur : Optique
- Large Bouton Test & Silence
- Socle de montage
- Protection antivol
- Garantie 5 ans


### Détecteur de chaleur

Référence	Désignation produit	P.U. H.T.
AMS-N-DCA-U	Ei 603C - Pile 9 V Alcaline - 120 x 50 mm - Poids : 200 g	43,60 €
AMS-N-DF2-MR	Complément Module Radio Ei 605 MRF	44,80 €
AMS-N-DCL-U	Ei 603TCY- Pile Lithium - 120 x 50 mm - Poids : 200 g	76,20 €
AMS-N-DF3-MR	Complément Module Radio Ei 605 MTYRF	44,80 €

- Certifié BS 5446-2: 2003
- Seuil de déclenchement à 58°C
- Alimentation: Pile 9 V Alcaline ou Pile lithium 9 V, 2000 mAh
- Autonomie: 1 an et 10 ans avec la pile lithium
- Puissance de l'alarme 85 dB(A) à 3 mètres
- Large Bouton Test & Silence
- Socle de montage
- Protection antivol
- Interconnexion filaire
- Interconnexion sans fil (avec Module en option)
- Garantie 5 ans


# DÉTECTEUR / ALARME

## Détecteur de monoxyde de carbone

Référence	Désignation produit	P.U. H.T.
AMS-N-208W-U	Ei 208 W Sans affichage digital - 20 x 105 x 45 mm - Poids : 180 g	51,30 €
AMS-N-208DW-U	Ei 208 DW Avec affichage digital - 20 x 105 x 45 mm - Poids : 180 g	74,00 €
AMS-N-200MRFU	Complément Module Radio Ei 200MRF	55,10 €
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifié NF EN-50291: 2001</li> <li>• Alimentation: Pile lithium 9 V, 2000 mAh</li> <li>• Durée de vie: 7 ans</li> <li>• Large Bouton Test &amp; Silence</li> <li>• Socle de montage</li> <li>• Protection antivol</li> <li>• Interconnexion filaire</li> <li>• Interconnexion sans fil (avec module en option)</li> <li>• Puissance de l'alarme 85 dB(A) à 3 mètres</li> <li>• Garantie 5 ans</li> </ul>	


## Détecteurs Divers

### Détecteur de gaz

Référence	Désignation produit	P.U. H.T.
AMS-N-DG	85 x 85 x 35 mm - Poids : 440 g	48,70 €
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installation et entretien facile (allume cigare, matériel de fixation et adaptateur inclus)</li> <li>• Détecte tous les gaz combustibles (LPG, LNG, Propane, Méthane, Butane, gaz naturel)</li> <li>• Fonction de test autonome</li> <li>• Puissance de l'alarme 85 dB(A)</li> <li>• Garantie 3 ans</li> </ul>	

# DÉTECTEUR / ALARME

## DAAF - Détecteur-Avertisseur Autonome de Fumée compact avec bouton de pause


Référence	Désignation produit	P.U. H.T.
AMS-N-DM1A	BRK SA410 (NF) - 86 x 37 mm - Poids : 160 g	17,60 €
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Certifié EN 14604 et NF 292</li><li>• Pile : 2 piles type LR03 AAA 1,5 V alcaline (durée de vie 1 an)</li><li>• Pour toutes les pièces de la maison (à l'exception des pièces humides et/ou poussiéreuses)</li><li>• Peut s'utiliser dans des campings cars, mobile homes et caravanes</li><li>• Bouton de test pour toutes les fonctions (alarme, pile, circuit électronique)</li><li>• Auto-test toutes les minutes et signal de dysfonctionnement</li><li>• Signal sonore : 85 dB à 3 mètres</li><li>• Chambre de détection recouverte d'une maille filet contre l'intrusion des insectes et la pollution par la poussière</li><li>• Signal de piles faibles pendant 30 jours</li><li>• Maintenance vivement recommandée chaque année</li><li>• Garantie 5 ans</li></ul>	




# DÉTECTEUR / ALARME

## Équipements de Type T4

### Centrale T4P à piles avec Flash : alarme autonome

Référence	Désignation produit	P.U. H.T.
AMS-N-T4PF-U	Centrale T4P Flash	91,60 €
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Système de sécurité incendie de catégorie E</li><li>• Conforme à la norme NFS 61-936</li><li>• Classe II, IP42</li><li>• Diffuseur sonore conforme NFS 32-001 soit 90 dB à 2 mètres</li><li>• Déclencheur manuel conforme EN54-11</li><li>• 1 pile 9 V type 6LR61 alcaline (autonomie de 4 ans)</li><li>• L'appareil doit être fixé à une hauteur d'environ 1,5 mètres du sol.</li><li>• L'action du déclencheur manuel engendre le déclenchement immédiat de l'avertisseur sonore.</li><li>• Vérifier régulièrement l'état des piles</li></ul>	


### Centrale T4P-RF à piles RADIO

Référence	Désignation produit	P.U. H.T.
AMS-N-T4PR-U	Centrale T4P-RF (sans flash) - 238 x 135 x 50 mm - Poids : 615 g	327,60 €
AMS-N-T4PRF-U	Centrale T4 flash - 238 x 135 x 50 mm - Poids : 615 g	410,30 €
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conforme à la norme NFS 61-936, EN54-11 et EN54-6</li><li>• 1 pile 9 V type 6F22 alcaline pour le déclencheur (autonomie de 2 ans)</li><li>• 2 piles 1,5 V type AA alcaline pour le module radio</li><li>• Buzzer intégré signalant le niveau des piles 1,5 V type AAA</li><li>• Diffuseur sonore conforme NFS 32-001</li><li>• Déclencheur manuel conforme EN54-11</li><li>• Indice de protection : IP40</li><li>• Possibilité de combiner jusqu'à 4 zones indépendantes de T4P-RF</li><li>• Nombre d'interconnexions : illimité.</li></ul>	


# DÉTECTEUR / ALARME

## Accessoires SSI

### Transpondeur RADIO


Référence	Désignation produit	P.U. H.T.
AMS-N-T4-TR	TT4TRANSP-RF - 130 x 150 x 39 mm - Poids : 240 g	204,10 €
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 piles type AA alcaline</li><li>• L'appareil doit être fixé à une hauteur d'environ 1,5 m du sol</li><li>• Portée entre chaque dispositif radio: 100 mètres maximum</li><li>• Autonomie d'environ 2 ans</li></ul>	

### Relais RADIO

Référence	Désignation produit	P.U. H.T.
AMS-N-RT4R-U	TT4BR-RF - 130 x 150 x 39 mm - Poids : 240 g	260,40 €
	<p>Le boîtier relais radio permet de reporter un état d'alarme par le basculement d'un contact sec.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Conforme à la norme NF S 61-936</li><li>• 1 pile 9 V type 6F22 alcaline + 2 piles type AA alcaline</li><li>• L'appareil doit être fixé à une hauteur d'environ 1,5 mètres du sol.</li><li>• Portée entre chaque dispositif radio: 100 mètres maximum</li><li>• Autonomie d'environ 2 ans.</li></ul>	

### TT4DL-RF Diffuseur visuel d'alarme feu RADIO

Dans le cadre de l'article GN-8 du règlement Sécurité Incendie des ERP, le diffuseur lumineux permet de signaler une évacuation incendie d'une manière visuelle et ainsi de tenir compte de la spécificité d'handicap des personnes malentendantes amenées à être isolées dans une partie du bâtiment.

Référence	Désignation produit	P.U. H.T.
AMS-N-DVAF-U	TT4DL-RF - 130 x 150 x 70 mm - Poids : 240 g	286,40 €
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Installation à l'intérieur des bâtiments de type A</li><li>• IP : 42</li><li>• Conforme à la norme NF S 61-936</li><li>• 2 piles 9 V type 6F22 alcaline + 2 piles type AA alcaline</li><li>• LED ultra-luminescente.</li></ul>	

# ÉQUIPEMENTS PPMS

## Gamme T5 /

## Équipement d'Alarme PPMS

Caractéristiques communes	Caractéristiques équipements RADIO
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Son : son d'alerte PPMS de classe B (&gt;90 dB)</li> <li>• Classe lumineuse : S* / Bleu / 1Hz+/- 12%</li> <li>• Alimentation DS / DL : 1 pile 9 V 0.62 Ah - 6LR61 alcaline</li> <li>• Température de stockage : -20°C, +70°C</li> <li>• Température de fonctionnement : -10°C, +55°C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autonomie : 2 ans en veille + 5 min en alarme Générale</li> <li>• Nombre de zones d'alarme indépendantes : 4</li> <li>• Nombre d'interconnexions : illimité</li> <li>• Alimentation carte radio : 2 piles type AA alcaline</li> </ul>

### Équipement d'Alarme PPMS à pile avec ou sans Flash : Alarme autonome

Référence	Désignation produit	P.U. H.T.
AMS-N-T5-P-U	Alarme T5 à pile PPMS	93,20 €
AMS-N-T5-PF-U	Alarme T5 à pile avec Flash PPMS	109,20 €



### Équipement d'Alarme RADIO PPMS à pile avec ou sans Flash

Référence	Désignation produit	P.U. H.T.
AMS-N-T5-RP-U	Alarme T5 RADIO à pile PPMS	327,60 €
AMS-N-T5-RPF-U	Alarme T5 RADIO à pile avec Flash PPMS	352,80 €



### Diffuseur RADIO pour équipement PPMS

Référence	Désignation produit	P.U. H.T.
AMS-N-T5-RP-U	Diffuseur <b>Sonore</b> RADIO pour équipement PPMS	270,70 €
AMS-N-T5-RPF-U	Diffuseur <b>Lumineux</b> RADIO pour équipement PPMS	234,40 €



# ÉQUIPEMENTS PPMS

## Diffuseur Sonore étanche RADIO pour équipement PPMS

Référence	P.U. H.T.
AMS-N-T5-AVSR	362,90 €



## Déclencheur manuel simple contact RADIO pour équipement PPMS

Référence	P.U. H.T.
AMS-N-T5-DMR-N	234,40 €



## Transpondeur RADIO pour équipement PPMS

Référence	P.U. H.T.
AMS-N-T5-TR	199,90 €



## Boîtier relais RADIO pour équipement PPMS

Référence	P.U. H.T.
AMS-N-T5-RR	250,30 €





# SIGNALISATION

## Panneaux Consignes

Référence	Désignation produit	Dimensions	P.U. H.T.
AMS-N-CONSP	<u>Panneau consignes de sécurité</u> PVC M1, 3 couleurs indiquant les gestes de sécurité à effectuer en cas d'incendie, d'évacuation, de prévention et d'accident.	Format A3	5,30 €
AMS-N-CONS-A4	<u>Panneau consignes d'urgence en cas d'incendie</u> PVC M1, 4 couleurs indiquant les consignes d'urgence à effectuer en cas d'incendie, évacuation, prévention et d'accident.	Format A4	3,80 €
AMS-N-CH-U	<u>Panneau consignes de sécurité Spécial « Hôtel »</u> Panneau PVC M1. Consignes en cas d'incendie pour le secteur hôtelier, traduit en 5 langues : FR, EN, DE, ES, IT.	200 x 152 mm	3,70 €
AMS-N-CCHAU	<u>Panneau consignes de sécurité chaufferie</u> Panneau PVC M1, indiquant les consignes de mesures générales indispensables et les consignes d'urgence à effectuer en cas d'incendie, d'électrocution, d'explosion, de brûlure.	300 x 210 mm	5,00 €
AMS-N-CCUI	<u>Panneau consignes de sécurité cuisine</u> Panneau PVC M1 indiquant les geste de sécurité à effectuer en cas d'incendie, d'évacuation, d'accident et de prévention.	300 x 210 mm	3,50 €
AMS-N-P-CODE-T	<u>Panneau consignes Code du Travail</u>	500 x 600 mm	14,00 €
AMS-N-CONS-E1	<u>Panneau consignes Manipulation Extincteur</u>	200 x 300 mm	3,90 €
AMS-N-PA-TEL	<u>Panneau «Téléphones utiles»</u>	300 x 210 mm Poids : 50 g	3,60 €
AMS-N-P-ATT	<u>Panneau « Réagir en cas d'attaque terroriste »</u> Panneau PVC M1 indiquant les instructions à suivre en trois étapes : s'échapper, se cacher, alerter.	300 x 200mm Épaisseur : 1 mm	3,80 €



# SIGNALISATION

## Panneaux photoluminescents


### Panneaux Extincteur Classe de feu

Référence	Désignation produit	Dimensions	P.U. H.T.
AMS-N-P3-CO2	Extincteur classe de feu B	150 x 200 mm	2,80 €
AMS-N-P3-AB	Extincteur classe de feu AB	150 x 200 mm	2,80 €
AMS-N-P3-ABC	Extincteur classe de feu ABC	150 x 200 mm	2,80 €



### Panneaux «issue de secours» et «sortie de secours»

Référence	Désignation produit	Dimensions	P.U. H.T.
AMS-N-P3-SB	Direction d'une sortie de secours en dessous	320 x 160 mm Poids : 60 g	5,90 €
AMS-N-P3-SG	Direction d'une sortie de secours à gauche	320 x 160 mm Poids : 60 g	5,90 €
AMS-N-P3-SD	Direction d'une sortie de secours à ou à droite	320 x 160 mm Poids : 60 g	5,90 €
AMS-N-P3-SB2	Direction d'une sortie de secours en dessous. Recto-verso. 2 crochets	Panneau : 320 x 160 mm Crochet : 300 mm Poids : 60 g	18,50 €
AMS-N-P3-SGD	Direction d'une sortie de secours à gauche et droit. Recto-verso. 2 crochets	Panneau : 320 x 160 mm Crochet : 300 mm Poids : 60 g	18,50 €
AMS-N-P3-SS	Recto-verso 2 crochets	Panneau : 297 x 210 mm Crochet : 300 mm Poids : 80 g	18,50 €



# SIGNALISATION

## Panneaux divers

### Panneau Extincteur - classe de feu

Indication des feux de type A, AB, ABC, ABF, BC, B, D.  
Panneaux M1 en PVC expansé blanc, traitement anti UV.  
Épaisseur 1 mm. Conforme NFX08-003.



Référence	Désignation produit	Dimensions	P.U. H.T.
AMS-N-P1A-1	Classe de feu A	100 x 100 mm - Poids : 10 g	1,60 €
AMS-N-P1B-1	Classe de feu B	100 x 100 mm - Poids : 10 g	1,60 €
AMS-N-P1AB-1	Classe de feu AB	100 x 100 mm - Poids : 10 g	1,60 €
AMS-N-P1BC-1	Classe de feu BC	100 x 100 mm - Poids : 10 g	1,60 €
AMS-N-P1ABC-1	Classe de feu ABC	100 x 100 mm - Poids : 10 g	1,60 €
AMS-N-P1ABF-1	Classe de feu ABF	100 x 100 mm - Poids : 10 g	1,60 €
AMS-N-P1D-1	Classe de feu D	100 x 100 mm - Poids : 10 g	1,60 €

Référence	Désignation produit	Dimensions	P.U. H.T.
AMS-N-P2A-1	Classe de feu A	150 x 150 mm - Poids : 20 g	2,20 €
AMS-N-P2B-1	Classe de feu B	150 x 150 mm - Poids : 20 g	1,20 €
AMS-N-P2AB-1	Classe de feu AB	150 x 150 mm - Poids : 20 g	1,20 €
AMS-N-P2BC-1	Classe de feu BC	150 x 150 mm - Poids : 20 g	2,20 €
AMS-N-P2ABC-1	Classe de feu ABC	150 x 150 mm - Poids : 20 g	1,20 €
AMS-N-P2ABF-1	Classe de feu ABF	150 x 150 mm - Poids : 20 g	2,20 €
AMS-N-P2D-1	Classe de feu D	150 x 150 mm - Poids : 20 g	2,20 €


Référence	Désignation produit	Dimensions	P.U. H.T.
AMS-N-P3A-1	Classe de feu A	200 x 200 mm - Poids : 30 g	2,70 €
AMS-N-P3B-1	Classe de feu B	200 x 200 mm - Poids : 30 g	1,80 €
AMS-N-P3AB-1	Classe de feu AB	200 x 200 mm - Poids : 30 g	1,80 €
AMS-N-P3BC-1	Classe de feu BC	200 x 200 mm - Poids : 30 g	2,70 €
AMS-N-P3ABC-1	Classe de feu ABC	200 x 200 mm - Poids : 30 g	1,80 €
AMS-N-P3ABF-1	Classe de feu ABF	200 x 200 mm - Poids : 30 g	2,70 €
AMS-N-P3D-1	Classe de feu D	200 x 200 mm - Poids : 30 g	2,70 €

# SIGNALISATION

## Panneaux Extincteur spécifique - classe de feu

Indication des feux de type AB pour l'extincteur antigel et de type B pour l'extincteur à solvants.  
Panneaux M1 en PVC expansé blanc, traitement anti UV.  
Épaisseur 1,20 mm.

Référence	Désignation produit	Dimensions	P.U. H.T.
AMS-N-P1ABA-1	AB extincteur antigel	100 x 100 mm	2,90 €
AMS-N-P2ABA-1	AB extincteur antigel	150 x 150 mm	1,90 €
AMS-N-P3ABA-1	AB extincteur antigel	200 x 200 mm	3,70 €
AMS-N-P1BP-1	B solvants polaires	100 x 100 mm	2,90 €
AMS-N-P2BP-1	B solvants polaires	150 x 150 mm	3,40 €
AMS-N-P3BP-1	B solvants polaires	200 x 200 mm	3,40 €



## Panneau «Douche de sécurité»

Référence	Désignation produit	Dimensions	P.U. H.T.
AMS-N-P-DOUCHE	Support en PVC traité M1. Épaisseur 1 mm.	150 x 200 mm Poids : 40 g	2,80 €



## Panneau «Point de rassemblement»

Référence	Désignation produit	Dimensions	P.U. H.T.
AMS-N-PA-R	Panneau avec texte. Support en PVC traité M1. Épaisseur 3 mm.	300 x 400 mm Poids : 200 g	12,70 €
AMS-N-PA-R46	Panneau avec texte. Support en PVC traité M1. Épaisseur 3 mm.	400 x 600 mm Poids : 420 g	25,30 €
AMS-N-PA-R33	Panneau sans texte. Support en PVC traité M1. Épaisseur 3 mm.	300 x 300 mm Poids : 50 g	9,50 €






# SIGNALISATION

## Panneau «Accès handicapé»


Référence	Désignation produit	Dimensions	P.U. H.T.	
AMS-N-PA-HAND	Support en PVC traité M1. Épaisseur 1 mm.	100 x 100 mm Poids : 14 g	1,60 €	

## Panneau «Interdiction de fumer et vapoter»


Panneau rassemblant l'interdiction de fumer et de vapoter selon le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 et décret n° 2017-633 du 25 avril 2017. Support en PVC traité M1.

Référence	Désignation produit	Dimensions	P.U. H.T.	
AMS-N-PA-IFV-1	Épaisseur : 1 mm	150 x 210 mm Poids : 22 g	3,50 €	

## Panneau « Défense de fumer »

Référence	Désignation produit	Dimensions	P.U. H.T.	
AMS-N-PA-DEF	Épaisseur : 1 mm. PVC compact classé M1.	150 x 60 mm Poids : 20 g	2,20 €	

## Panneau « Extincteur sur roue »

Référence	Désignation produit	Dimensions	P.U. H.T.	
AMS-N-PA-EXTR	Support en PVC traité M1 Épaisseur 1 mm.	200 x 200 mm Poids : 40 g	2,10 €	

# SIGNALISATION

## Panneau « Bac à sable »

Référence	Désignation produit	Dimensions	P.U. H.T.	
AMS-N-PA-BAS	Support en PVC traité M1 Épaisseur 1 mm.	300 x 100 mm Poids : 40 g	2,10 €	<b>BAC A SABLE</b>


## Panneau « Arrêt Gaz »

Référence	Désignation produit	Dimensions	P.U. H.T.	
AMS-N-ARRETGAZ	Support en PVC traité M1 Épaisseur 1 mm.	150 x 60 mm Poids : 20 g	1,30 €	<b>FERMER GAZ AVANT UTILISATION EXTINCTEUR</b>


## Cadre Clic / Clac

Aluminium brossé et PCT Autres dimensions Sur demande

Le cadre Clic/Clac est un cadre mural en aluminium brossé pour des visuels, format A6, A4, A3 et A2. Son système de clic/clac a été intégré à la structure du cadre pour une insertion et un démontage du visuel optimal. L'installation du cadre sur un mur et son démontage sont simplifiés grâce à l'utilisation d'une seule vis.

Référence	Désignation produit	Dimensions	P.U. H.T.	
AMS-N-CLICA6	Cadre A6	105 x 148 mm	6,20 €	
AMS-N-CLICA4	Cadre A4	210 x 297 mm	11,20 €	
AMS-N-CLICA3	Cadre A3	297 x 420 mm	14,70 €	
AMS-N-CLICA2	Cadre A2	420 x 594 mm	24,75 €	

# PLANS DE SECOURS



Les plans de secours sont définis par la norme NFX08070 de juin 2013. Implantés dans tous les établissements recevant du public et les établissements du Code du travail ainsi que les habitations collectives.

Référence	Désignation produit	P.U. H.T.
AMS-PS-EVAA3	Plan d'évacuation A3	106,40 €
AMS-PS-EVAA2	Plan d'évacuation A2	117,60 €
AMS-PS-INTA2	Plan d'intervention A2	218,40 €
AMS-PS-INTA1	Plan d'intervention A1	280,00 €
AMS-PS-INTA0	Plan d'intervention A0	403,20 €
AMS_PS_PMOD	Plaquette d'autocollants pour modification plan de secours	44,80 €

Tarifs hors relevés et pose. Pour ces prestations, nous consulter.



# AID Matériel sécurité

*pour que la sécurité ne soit plus un obstacle à vos projets*

## AID Matériel Sécurité

460, chemin du Moulin

71110 ARTAIX

Contact : [contact@aidsecurite.com](mailto:contact@aidsecurite.com)

SIRET 89324686800010

RCS Mâcon

Catalogue Version 2022

Réalisé par *La Vie des Mots - Marcigny (71)*